



ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/MCP/2018

z dnia 29.12.2017 r.

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja lokalu w Krzeszowicach, w celu prowadzenia przedszkola w ramach projektu „Lokomotywa – niepubliczne przedszkola w Małopolsce”, nr RPMP.10.01.02-12-0181/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10. Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR

Kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Rafał Leśniak „Małopolskie Centrum Edukacji”

ul. Podhalańska 4, 34-700 Rabka-Zdrój

NIP:735-155-21-54

Tel: 18 267 68 94

www.malopolska.edu.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są prace adaptacyjne w lokalu przeznaczonym na funkcjonowanie 2-oddziałowego przedszkola, przy ul. Kościuszki 37 w Krzeszowicach, w ramach projektu „Lokomotywa – niepubliczne przedszkola w Małopolsce”, nr RPMP.10.01.02-12-0181/17.

Wykonane prace adaptacyjne winny spełniać wymagania następujących przepisów prawnych:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.);
- Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.);
- Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2006r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz.U.z 2006r. Nr 25, poz. 191);



- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2002r. nr 6, poz. 68 i 69 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. z 2010r., nr 161, poz. 1080 z późn. zm.)

Zamówienie obejmuje (numeracja w nawiasach zgodna z numeracją pomieszczeń na planie architektonicznym):

1 – wykończenie ścian i sufitów: szpachlowanie i malowanie ścian wewnętrznych, farba nietoksyczna, do wysokości 1,5 m w salach zabaw oraz do wysokości 2,0 m w pozostałych pomieszczeniach lamperie

2 – wykończenie ścian: płytki w pomieszczeniach gospodarczych (pomieszczenie socjalne 0.3; pomieszczenia kuchni 0.4 i 0.5) oraz w pomieszczeniach sanitarnych (WC dla personelu 0.2 i WC dla dzieci 0.8) do wysokości co najmniej 2,0 m, powyżej farba „łazienkowa”, odporna na wilgoć

3 – posadzki: panele podłogowe w salach zabaw (0.6 i 0.7)

4 – posadzki: płytki podłogowe w pomieszczeniach gospodarczych (pomieszczenie socjalne 0.3; pomieszczenia kuchni 0.4 i 0.5) oraz w pomieszczeniach sanitarnych (WC dla personelu 0.2 i WC dla dzieci 0.8) i szatni (0.1)

5 – obudowa istniejących grzejników w salach zabaw (0.6 i 0.7)

6 – biały montaż: prace hydrauliczne oraz montaż urządzeń sanitarnych w toalecie dla personelu (0.2 – 1 ustęp i 1 umywalka dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych; 1 zlew gospodarczy w części magazynowej) oraz w toalecie dla dzieci (0.8 – 3 ustępy i 4 umywalki, 1 brodzik) oraz montaż urządzeń w częściach kuchennych i socjalnych (2 zlewy i 3 umywalki)

7 – wentylacja (zgodnie z projektem)

8 – adaptacja instalacji elektrycznej (zgodnie z projektem)

Projektowany program użytkowy:

Projekt obejmuje adaptację lokalu w parterze na punkt przedszkolny projektowany na nie więcej niż 16 dzieci. Przewidziano dwie przechodnie sale zajęć z bezpośrednim dostępem do zespołu sanitarnego, pomieszczenie socjalne dla personelu, ogólnodostępny WC, przygotowalnię posiłków, zmywalnię naczyń brudnych oraz szatnię dla dzieci. Lokal przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

1. Wytyczne architektoniczno-budowlane:

a. Wykończenie ścian i sufitów:

- w salach zbiorowego pobytu dzieci wykończenia powinny być pełne, gładkie w jasnych kolorach, bez uszkodzeń i szczelin, zabezpieczone przed kondensacją pary oraz wzrostem pleśni, bez elementów

drewnianych (nie stosować sufitów ażurowych), w kolorach pastelowych wybranych przez Inwestora; do wysokości 150 cm ściany pokryte farbą zmywalną (lamperie);

- w pomieszczeniach ogólnych, pełne, gładkie w jasnych kolorach, bez uszkodzeń i szczelin, zabezpieczone przed kondensacją pary oraz wzrostem pleśni, bez elementów drewnianych (nie stosować sufitów ażurowych), w kolorze pastelowym wybranym przez Inwestora; do wysokości 200 cm ściany pokryte farbą zmywalną (lamperie);
- w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zastosować powierzchnie łatwo zmywalne – płytki w jasnych kolorach do wyboru przez Inwestora do wysokości co najmniej 200 cm;
- W pomieszczeniach, gdzie przewidziano punkty wodne (np. umywalki, zlewy, brodzik), należy wykonać fartuch z płytek wysokości 160cm wokół tych przyborów
- narożniki ścian przy ciągach komunikacyjnych powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

b. Posadzki:

- w salach zbiorowego pobytu dzieci posadzki powinny być ciepłe i łatwe do utrzymania w czystości, panele laminowane o klasie 32/AC4 lub 33/AC5, w kolorze wybranym przez Inwestora.
- w pomieszczeniach kuchni, zmywalni oraz sanitarnych podłogi muszą posiadać powierzchnię gładką, łatwoczyszalną i nienasiąkliwą – płytki (terakota) w kolorze wybranym przez Inwestora;

c. Stolarka drzwiowa wewnętrzna:

- Powinny być szczelne i mieć powierzchnię gładką, dostosowaną do zmywania wodą
- Wszystkie drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i pomieszczeń porządkowych należy wyposażyć w dolnej części w tuleje wentylacyjne lub podcięcia w drzwiach o łącznej powierzchni min.0,022m²
- Szerokość drzwi do pomieszczeń ogólnodostępnych w świetle minimum 90cm, pozostałe drzwi o szerokości w świetle minimum 80cm (zgodnie z rys. szczegółowym)

2. Wytyczne technologiczne:

a. Pokój socjalny wyposażony w umywalkę. Ściany wokół umywalki wykończone płytkami ceramicznymi, tzw. fartuch wys. 1,6m

b. Aneks wyposażony w zlew i baterię z wyciąganą wylewką. Ściany wykończone farbami łatwo zmywalnymi, posadzki łatwo zmywalne

c. Przygotownia posiłków wyposażona w umywalkę, zlew ze stali nierdzewnej. Wydawanie posiłków przez okno podawcze z zamontowanym blatem typu meblowego na wysokości ok 80cm. Parapety i blaty muszą być zaokrąglone i gładkie - bez ostrych albo wystających elementów.

d. Pomieszczenie zmywalni naczyń wyposażony w zlew z ociekaczem i baterią typu prysznicowego, szafkę przelotową na naczynia czyste oraz okienko podawcze na naczynia brudne z zamontowanym blatem typu meblowego na wysokości ok 80cm. Parapety i blaty muszą być zaokrąglone i gładkie - bez ostrych albo wystających elementów.



e. Toaleta dziecięca:

- w łazience dziecięcej zastosować miski ustępowe o zmniejszonych rozmiarach, umywalki o zmniejszonych wymiarach oraz brodzik z natryskiem
- miski ustępowe w łazienkach dzieci należy obudować ściankami o wymiarach 1x1,1m i wysokości nie mniejszej niż 1,5m. Kabiny powinny być zamykane drzwiczkami dwuskrzydłowymi o wysokości umożliwiającej wgląd personelu opiekuńczego
- natrysk powinien składać się z płytkiej miski o wym. 80x80cm, umieszczonej na wysokości 45cm nad podłogą i baterii natryskowej z ruchomym sitkiem

3. Wytyczne wodno-kanalizacyjne

- a. w urządzeniach sanitarnych zapewnić centralną regulację mieszania ciepłej wody, temperatura ciepłej wody doprowadzonej do urządzeń sanitarnych powinna wynosić od 35 do 40°C
- b. przybory sanitarne umieścić zgodnie z oznaczeniem na rysunku,
- c. do wszystkich przyborów sanitarnych oprócz spłuczki ustępowej doprowadzić ciepłą i zimną wodę,

4. Wytyczne wentylacji

- a. we wszystkich pomieszczeniach należy przewidzieć prawidłową ilość wymian powietrza z uwzględnieniem następujących wartości:
 - dla 1 dziecka co najmniej 15 m³/h
 - dla 1 osoby dorosłej co najmniej 20 m³/h
- b. W toaletach należy zapewnić wywiew powietrza co najmniej 50 m³/h
- c. W pozostałych pomieszczeniach należy zapewnić wymianę powietrza co najmniej 1,5 w/h

5. Wytyczne ogrzewania

- a. wszystkie grzejniki w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci powinny być osłonięte przed bezpośrednim kontaktem

6. Wytyczne elektryczne


- a. oświetlenie wewnątrz światłem elektrycznym wg PN-EN 12464-1:2004,
- b. zapotrzebowanie energii elektrycznej do celów technologicznych według DTR urządzeń,

Dodatkowe informacje:

- a) malowanie powierzchni ścian farbą akrylową w odcieniach pastelowych, wybranych przez Inwestora, w tym: w salach zabaw i gabinetach do wysokości 1,5 m farbą zmywalną (lamperia), nienasiakliwą i odporną na działanie środków defynfekujących; w pomieszczeniach socjalnych (szatnia, komunikacja) do wysokości 2 m farbą zmywalną, nienasiakliwą i odporną na działanie środków defynfekujących
- b) ułożenie płytek: w łazienkach:



- w łazienkach dziecięcych do wysokości co najmniej 2 m, powyżej farba łazienkowa: płytkami ceramicznymi o ciepłych kolorach, wzór dziecięcy, np.



- c) obudowa grzejników (w salach zabaw i jadalni) z materiału MDF 10 mm lub drewna w kolorach jasnych, pastelowych, przykład wykonania:



- d) Wewnętrzną instalację wody zimnej i ciepłej i wykonać z rur tworzywowych propylenowych, przy czym przewody wody zimnej wykonać z rur polipropylenowych łączonych przez zgrzewanie (PEX), natomiast rury do wody ciepłej muszą być rurami wielowarstwowymi z wewnętrzną wkładką stabilizującą z aluminium (PP/Alu), dla przeciwdziałania wydłużeniom liniowym, łączonymi złączkami zaciskowymi. Przewody prowadzić po ścianie, dopuszcza się zabudowę płytami kartonowo-gipsowymi. Przewody wody tak ciepłej jak i zimnej należy izolować izolacją termiczną Thermaflex FZR grubości min. 20mm. Przy wł. do istniejącego pionu zastosować zawór kulowy odcinający. Bezpośrednie doprowadzenie wody do baterii czerpalnych z podejść wykonać w oparciu o węże elastyczne z zaworami odcinającymi przy każdej baterii czerpalnej. Dopuszcza się możliwość zmiany materiału na inny, o nie gorszych parametrach, ale wymaga to przeliczenia średnic przewodów i akceptacji autora projektu. Rodzaje i typy instalowanej armatury pozostawia się do uznania Inwestora.

- e) Kanalizację wewnątrz budynku oraz podejścia pod przybory wykonać z rur PCV typu wewnętrznego. Wszystkie piony kanalizacyjne należy wyposażyć w rewizje 110. Dla odowietrzenia instalacji kanalizacyjnej przewidziano piony kanalizacyjne, w górnej części zakończone rurą wywiewną, wyprowadzoną ponad połac dachu i zakończoną wywiewką kanalizacyjną dla rur 150.

Wykonawca dostarczy wraz z prokolem odbioru robót budowlanych wszystkie niezbędne certyfikaty dla użytych materiałów, w tym w szczególności użytych farb, paneli, płyt GK i drzwi ppoż (jesli dotyczy).

Gwarancja na wszystkie wykonane prace i usługi wynosi 36 miesięcy.



III. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Miejsce:

Krzeszowice, ul. Kościuszki 37

Termin:

Od: niezwłocznie do 31 stycznia 2018 r.

IV. ZALICZKI

Możliwość udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia, do wysokości maksymalnie 50% wartości zamówienia.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” – na podstawie złożonych oświadczeń (stanowiących załączniki do niniejszego zapytania ofertowego). Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu, szczegółowo opisanych w pkt. V od 1 do 4 zostaje wykluczony z postępowania, zaś jego oferta odrzucona.

VI. WARUNKI ZMIANY UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU POSTĘPOWANIA

Dopuszcza się zmianę warunków umowy wyłącznie w przypadku, gdy:

a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót, nie objętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i spełniają łącznie warunki:

i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie



b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

VII. INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanim z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą polegające w szczególności na:

- a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik części cywilnej lub spółki osobowej
- b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
- c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
- d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

VIII. PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia

Zamawiający jest podmiotem, który nie jest zobowiązany do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010, nr 113, poz. 759 z późn. zm.) W związku z tym, że niniejsze zamówienie jest finansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, zgodnie z umową o dofinansowanie, niniejsze postępowanie toczy się w oparciu o zasadę konkurencyjności określoną w „Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

IX. KRYTERIA OCENY OFERT I WYBORU WYKONAWCY

Prawidłowo przygotowana oferta sprawdzana i weryfikowana będzie zgodnie z następującymi kryteriami:

- a. C- Cena: 80% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów -80)
- b. T- Termin realizacji: 20% (maksymalna ilość możliwych do uzyskania punktów -20)

łącznie ilość możliwych do uzyskania punktów: 100 (100%)



Właściwa dla każdej oferty liczba punktów (P) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

$$P = C + T$$

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta, która uzyskała największą liczbę punktów.

X. OPIS SPOSOBU PRYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY

- a. Cena (dotyczy ceny za kompleksową usługę, zgodnie ze specyfikacją dla lokalu)

$$C = (C_m / C_b) * 80$$

C- Liczba punktów przyznanych za kryterium ceny

C_m-Cena najniższa spośród kompletnych i poprawnie nadesłanych ofert

C_b- Cena analizowanej oferty

Końcowa liczba punktów zaokrąglona zostanie do dwóch miejsc po przecinku.

- b. Termin wykonania usługi

$$T = 20 \text{ punktów}$$

Punkty otrzyma oferta, w ramach której Wykonawca zobowiąże się do zakończenia wszystkich prac w nieprzekraczalnym terminie do 25 stycznia 2018 r.

W toku analizy i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferenta wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- a) Wykonawca powinien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji i przedstawić ofertę zgodnie z jej wymaganiami,
- b) Wykonawca składa ofertę obejmującą całość zamówienia (dotyczącą wykonania kompletnej usługi remontowej),
- c) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert częściowych,
- d) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania,
- e) Oferta powinna być sporządzona na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do podpisania oferty,
- f) Podpisy złożone przez oferenta powinny zawierać imię i nazwisko lub pieczęć imienną,
- g) Złożona oferta musi obejmować wszelkie koszty i elementy składowe związane z wynikiem postępowania,
- h) Oferta powinna być sporządzona czytelnie na piśmie w języku polskim,
- i) Oferta powinna zawierać:
 - cenę brutto (Cena powinna być podana liczbowo i słownie na Formularzu Oferty)
 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

- referencje (jeśli dotyczy) lub szczegółowy wykaz materiałów i usług (załącznik nieobowiązkowy),
- j) Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany powinny być skreślone i parafowane przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert wraz z datą,
- k) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową zgodnie z ustawą z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) Oferent winien zabezpieczyć w ofercie w osobnej kopercie z dopiskiem „Tylko do wiadomości Zamawiającego”,
- l) Wszystkie strony dokumentów stanowiące ofertę, powinny być ze sobą trwale połączone (np. zszyte, zbindowane, stanowić jeden plik dokumentów),
- m) Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w jednym egzemplarzu,
- n) Wykonawca może przed upływem terminu składania zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty powinno w jasny sposób wynikać, które pozycje i dane zostały zmienione. Wprowadzenie zmiany powinno odbywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi przy składaniu oferty,
- o) Wycofanie oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Oferenta bądź też uprawnioną przez niego na piśmie osobę. Procedura wycofania następuje zgodnie z zasadami składania oferty.

XII. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z POTENCJALNYMI WYKONAWCAMI I ZASADY POROZUMIEWANIA SIĘ:

1. Wszelkie informacje, zawiadomienia, wnioski przekazywane będą pisemnie.
2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami drogą elektroniczną-
efs@malopolska.edu.pl.
3. Osobami wyznaczonymi do kontaktów są:
Dominika Stachańczyk – 509 261 992, efs@malopolska.edu.pl
4. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zamówienia. Zamawiający ma obowiązek udzielenia odpowiedzi nie później niż 2 dni robocze od momentu otrzymania zapytania.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem składania ofert zmienić treść ogłoszenia, przy czym Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania o zaistniałej zmianie wszystkich zainteresowanych Oferentów. W wyniku wprowadzonych zmian Zamawiający może wydłużyć czas składania ofert, jeżeli zaistniałe zmiany wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach. O wydłużeniu czasu składania ofert Zamawiający informuje Oferentów, których oferty wpłynęły do Biura Projektu za pomocą poczty elektronicznej.

XIII. MIEJSCE , TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIE OFERTY

1. Oferty przyjmowane będą w siedzibie zamawiającego w formie pisemnej na Formularzu Oferty (załącznik nr 1) osobiście, pocztą tradycyjną lub poprzez e-mail na adres:
efs@malopolska.edu.pl.



2. Oferta przesłana za pomocą poczty e-mail powinna być zapisana w formacie pdf i zawierać wszystkie niezbędne załączniki tj. oświadczenia, jak również dokumenty umożliwiające dokonanie pełnej oceny oferty.
3. W przypadku złożenia oferty pocztą tradycyjną: ofertę, oświadczenia oraz pozostałe dokumenty należy złożyć zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert.
4. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie, paczce, opisanej i zaadresowanej na:
Małopolskie Centrum Edukacji (z dopiskiem „adaptacja-przedszkole”)
ul. Podhalańska 4
34-700 Rabka-Zdrój
5. **Termin składania ofert: do 12.01.2018 do godziny 23:59:59**
6. Oferty złożone po terminie nie będą uwzględnione. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z realizacją zamówienia.

XIV. SPOSÓB INFORMOWANIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zawiadomieni zostaną o wynikach postępowania w formie elektronicznej (e-mail) na adres e-mail wskazany w ofercie.
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczona zostanie również na stronie Zamawiającego :
www.malopolska.edu.pl

XV. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.

XVI. FORMA FINANSOWANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Lokomotywa – niepubliczne przedszkola w Małopolsce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Do zapytania ofertowego dołączono:

1. Załącznik nr 1- Formularz Ofertowy
2. Załącznik nr 2- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych
3. Załącznik nr 3 – Projekt architektoniczny przedszkola
4. Załącznik nr 5 – Projekt instalacji monitoringu